



NOTA:
-CLASA DE REZISTENTA LEMN: C24
-TOATE ELEMENTELE DIN LEMN SE IGNIFUGHEAZA SI ANTISEPTIZEAZA
-INTRE ELEMENTELE DE LEMN SI BETON SE HIDROIZOLEAZA CU CARTON BITUMINAT
-ACEASTA PLANSĂ SE CITESTE CU: R-06...R-09.

EXPERT					
VERIFICATOR					
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA/NR./DATA	
S.C. Bucon Invest S.R.L., Brasov NR. J/08/386/2006 Str. AVRAM IANCU, Nr.49, Sc. A, Ap.1, TEL: 0268 312 392				BENEFICIAR: Fundatia Conservation Carpathia	PR. NR. 68/2022
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:50	TITLU PROIECT: Centru de vizitare zimbri si castori Life 18 NAT/RO/001082 Rucar nr.124A, jud. Arges	FAZA D.T.A.C.+D.T.
SEF PROIECT	arh. Buna I.				
PROIECTAT	ing. Buna B.		DATA 2022		
DESENAT	Kiss A.			TITLU PLANSA: Sectiune axa A Sectiune axa C.	PL. NR. R-07